

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: REZULTAT opvasketabs, all in one

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Opvasketabletter

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/Importør: DK international care AS
Niels Bohrs Vej 45
8660 Skanderborg
Tlf.: 87817575
www.dkigroup.dk

Kontakt: care@dkicare.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen nr. 1272/2008.

Eye Dam. 1 - H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2 Mærkningselementer nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2:3), Alkohol, C10-16, ethoxyleret, Kiselsyre, natriumsalt

H-sætninger:

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P-sætninger:

Generelt:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

Forebyggelse:

P280 Bær beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

-

Anden mærkning:

Detergentforordningen 648/2004: Indeholder <5% polycarboxylater, nonioniske overfladeaktive stoffer, 5<15 % iltbaserede blegemidler. Enzymer, parfume (d-limone).

2.3 Andre farer

Dette produkt anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette produkt anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1/2 Stoffer

CAS/EC-nr.	Indeks/REACH-nr	Navn	Indhold %	Klassificering
497-19-8 / 207-838-8	011-005-00-2 / 01-2119485498-19- xxxx	Natriumcarbonat	15-<30	Eye Irrit. 2; H319.
15630-89-4 / 239-707-6	- / 01-2119457268-30- xxxx	Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2:3)	5-<15	Ox. Sol. 3; H272, Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318.
68002-97-1 / 500-182-6	- / -	Alkoholer, C10-16, ethoxyleret	1-<5	Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400.
1344-09-8 / 215-687-4	- / 01-2119448725-31- xxxx	Kiselsyre, natriumsalt	1-<5	Skin Irrit. 2; H315, Eye dam. 1; H318, STOT SE 3; H335.

3.3 Andre oplysninger:

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. Mulige grænseværdier forefindes i punkt 8.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelt:** Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.
- Indånding:** Produktet er ikke klassificeret skadelig ved indånding. Ved symptomer bring personen ud i frisk luft. Ved fortsat ubehag, kontakt læge.
- Hudkontakt:** I tilfælde af hudkontakt, vask huden på eksponerede områder med vand og neutral sæbe. I tilfælde af fortsat irritation, kontakt læge.
- Øjenkontakt:** Skyl øjeblikkeligt forsigtigt med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg øjeblikkeligt lægehjælp.
- Indtagelse:** Skyl munden og svælget med vand. Fremkald ikke opkast. Kontakt læge og vis beholder/etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Ved spontan opkast, hold hovedet højt for at undgå aspiration til lungerne.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Produktet kan ikke brænde, vælg slukningsmidler efter omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vand fra hanen til at slukke med.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der dannes skadelige gasser og røg. Undgå indånding.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes, samt fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt værneudstyr som angivet i pkt. 8. Undgå kontakt med øjnene.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Ved udslip af større mængder, kontakt relevante myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fej produktet op. Placer opsamlet affald i egnet beholder for bortskaffelse. Vær opmærksom på at affald nu er at betragte som farligt affald.

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå unødvendig eksponering. Se punkt 8 for personlige værnemidler. Beholder skal være helt tillukket. Undgå udslip fra beholderen. Undgå kontakt med øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges i samme rum som dette produkt håndteres i. Vask hænderne grundigt efter brug, med vand og mild sæbe. For bortskaffelse, se punkt 13.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i et køligt rum, beskyt mod frost og direkte sollys. Opbevares mellem 5 - 25 °C. Holdbarhed: 36 måneder. Undgå varmekilder, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer. For yderligere information se punkt 10.5.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

CAS-nr.	Navn	Grænseværdi	Anm.:	Referencer:
-	Støv Respirabelt	10 mg/m ³ 5 mg/m ³	-	AT - 2011

DNEL / PNEC

-

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:


Normal rumventilation.

Generel information:

Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Sørg for adgang til nødbruiser og øjenskyllestation. Undgå kontakt med øjne. Undgå indånding af støv.

Personlige værnemidler:

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.



Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

Åndedrætsværn:	Normalt ikke nødvendigt. Ved overskridelse af grænseværdi, brug passende åndedrætsværn.
Handsker:	Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. Mulighed: Nitril. EN 374. >480 min.
Øjenværn:	Brug tætsluttende sikkerhedsbriller ved risiko for øjenkontakt. EN 166
Hudværn:	Normalt arbejdstøj.
Begrænsning af eksponering til miljøet:	Ingen specielle tiltag.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Konsistens: Fast/tabletter	Farve: Grøn-hvid-gul	Lugt: Citron	PH 1 %: 9-11	Viskositet: -
Flammepunkt: Ikke brandbar (>60°C)	Kogepunkt: -	Damptryk 20°C: -	Massefylde g/cm³: -	Smeltepunkt: -
Antændelighed: -	Selvantændelighed: -	Eksplisionsgrænser: -	Opløselighed i vand: Opløseligt	

9.2 Andre oplysninger:

Ingen oxiderende egenskaber, se testrapport 13.3/BA/AD; (ISCO).

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:	Stabil under normale betingelser.
10.2. Kemisk stabilitet:	Stabil under normale betingelser. Se punkt 7.
10.3 Risiko for farlige reaktioner:	Ingen kendt risiko.
10.4 Forhold der skal undgås:	Ingen kendte.
10.5 Materialer der skal undgås:	Ingen kendte.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:	Kuldioxid (CO ₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:	Natriumcarbonat:			
	Oral:	LD50:	Rotte:	4090 mg/kg
	Dermal:	LD50:	-	>2000 mg/kg
	Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2:3):			
	Oral:	LD50:	Rotte:	1034 mg/kg
	Dermal:	LD50:	-	>2000 mg/kg
	Alkoholer, C10-16, ethoxyleret:			
	Oral:	LD50:	-	>2000 mg/kg
	Dermal:	LD50:	-	>2000 mg/kg
	Kiselsyre, natriumsalt:			
	Oral:	LD50:	-	>2000 mg/kg
	Dermal:	LD50:	-	>2000 mg/kg
Hudætsning/-irritation:	Ikke klassificeret.			
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Forårsager alvorlig øjenskade.			
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Ikke klassificeret.			
Mutagenicitet:	Ikke klassificeret.			
Kræftfremkaldende egenskaber:	Ikke klassificeret.			
Reproduktionstoksicitet:	Ikke klassificeret.			
Enkel STOT-eksponering:	Ikke klassificeret.			
Gentagne STOT-eksponeringer:	Ikke klassificeret.			
Aspirationsfare:	Ikke klassificeret.			
Andre oplysninger:	-			

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:	Produktet er klassificeret som skadelig for miljøet.			
	Alkoholer, C10-16, ethoxyleret:			
	Fisk:	LC50:	96 t.:	0,1-1 mg/l
	Dafnia:	EC50:	48 t.:	0,1-1 mg/l
	Alger:	EC50:	72 t.:	0,1-1 mg/l
	Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2:3):			
	Fisk:	LC50:	96 t.:	70,7 mg/l
	Dafnia:	EC50:	48 t.:	4,9 mg/l

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

Kiselsyre, natriumsalt:

Fisk:	LC50:	96 t.:	260 mg/l
Dafnia:	EC50:	48 t.:	750 mg/l
Alger:	EC50:	72 t.:	345 mg/l

Natriumcarbonat:

Fisk:	LC50:	96 t.:	740 mg/l
Dafnia:	EC50:	48 t.:	265 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Ingen information tilgængelig.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Ingen information tilgængelig.

12.4 Mobilitet I jord:

Ingen information tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produkt anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT). Dette produkt anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode. Mulighed:

EAK-kode: 20 01 29

Rester af affald – Emballage:

Godt tømte beholdere bortskaffes alt efter materialet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	-	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	-	-
14.3 Transportfareklasse	-	-
14.4 Emballagegruppe	-	-

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

14.5 Miljøfarer - MP EMS:	Nej -	No -
Andre oplysninger	-	-

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med ændringer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, med ændringer. At-bekendtgørelse 1134-2011: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrisiko ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU 453/2010. Forordning (EF) nr. 1907/2006

Yderligere information:

Anden mærkning detergentforordningen 648/2004:
Indeholder <5% polycarboxylater, nonioniske overfladeaktive stoffer, 5<15 % iltbaserede blegemidler. Enzymer, parfume (d-limone).
Tensiderne i produktet opfylder detergentforordningen 648/2004 med hensyn til biologisk nedbrydelighed.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REZULTAT opvasketabs, all in one

Version 1.0

Udarbejdet: 03-11-2015



DK international care AS

Udarbejdet af:

Vivi Schytt

Schytt Safety ApS
